



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ADENDO AO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2020

1) OBJETO

- a) Definição: Aquisição de material médico hospitalar para atender aos serviços de saúde do Município.

1ª PARTE: RETIFICAÇÃO

A presente Comissão de Licitação do Município de Catolé do Rocha - PB comunica aos interessados que o certame acima que seria realizado no dia 26 de Março de 2020 às 08:00 horas, foi suspenso em 23/03/2020 a nova sessão de abertura acontecerá no dia 28/05/2020 às 08:00 horas, na sala de reuniões deste ORC. Aproveitamos o ensejo para informar que dependendo do número de interessados o local poderá ser alterado no horário marcado em edital para a reunião. O novo local será o Centro de Cultura Geraldo Vandrê, neste Município, e será informado aos presentes na hora. Será obrigatório o uso de máscaras e será proibido o uso da palavra para conversas paralelas alheias ao assunto em comento, para que o processo ocorra de forma clara e rápida.

2º PARTE: JUSTIFICATIVAS

Salientamos que a esta republicação se dá decorrente aos Decretos Municipais de n°s 0010 a 022/2020, seguindo os Decretos Estaduais, como também as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que suspendeu as atividades e prazos deste ORC, o que impossibilitou a realização dos processos que se encontravam marcados. Uma vez que se mantivéssemos a realização das reuniões estaríamos ferindo as orientações e Decretos citados anteriormente e estaríamos ferindo em especial o princípio da competitividade. O combate e prevenção da proliferação do Coronavírus (Covid-19) é uma luta de todos.

3º PARTE: DAS MODIFICAÇÕES

Item 2.0 DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL; **COM ALTERAÇÃO**

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 08:00 horas do dia 28 de Maio de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.

Item 3.0 DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 4.0. DO SUPORTE LEGAL: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 5.0. DO PRAZO E DOTAÇÃO: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 6.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 8.0 DA PROPOSTA DE PREÇO: **COM ALTERAÇÕES (VER ANEXOS - ESPECIFICAÇÕES)**

8.13. O interessado deverá apresentar junto a PROPOSTA arquivo no formato Excel em PENDRIVE/CD/DVD, contendo todos os itens dispostos na mesma e os que não forem cotados deixa-los zerados, mas deverão constar no arquivo.

Item 9.0 DA HABILITAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**



Item 10.0 DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 13.0.DOS RECURSOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 15.0.DO CONTRATO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 18.0.DO PAGAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 19.0.DO REAJUSTAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: **SEM ALTERAÇÕES**

As demais cláusulas do edital e os demais itens indicados anteriormente continuam inalterados.

Poderão ser obtidas informações no horário de 08:00 às 11:00 horas dos dias úteis no endereço supracitado e através do telefone (83) 3441-1383.

Catolé do Rocha, 05 de Maio de 2020.

  
**JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES**  
Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação: Aquisição de material médico hospitalar para atender aos serviços de saúde do Município.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e especificações do objeto ora licitado são:

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--------|---|---------|------------|
| 1      | ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5CM DE LARGURA, 14 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA, EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNDADES  | PCT     | 400        |
| 2      | ABAIXADOR DE LINGUA COM AROMA E SABO 125 X 18 X 3MM / 5" LONG X 5/8" WIDE, PCT COM 40 UNID  | PCT     | 70         |
| 3      | AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,7) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND | CX      | 70         |
| 4      | AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,8) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND | CX      | 70         |
| 5      | AGULHA DESCARTÁVEL (40 X 12) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND  | CX      | 160        |
| 6      | ALCOOL ETÍLICO 70% EM GEL EMBALAGEM 1LT   | UND     | 700        |
| 7      | ALCOOL ETÍLICO 96% EMBALAGEM 1LT  | UND     | 100        |
| 8      | ALCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM 1 LT   | UND     | 1500       |
| 9      | ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS, EM MANTAS ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (ROLO).   | UND     | 350        |
| 10     | ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.  | UND     | 30         |
| 11     | ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.  | UND     | 30         |



|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 12 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.   | UND | 30  |
| 13 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.   | UND | 30  |
| 14 | APARELHO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ARTERIAL DE MESA MEMÓRIA DE 30 MEDIÇÕES; VALIDAÇÃO CLÍNICA (PROCOLO ESH - SOCIEDADE EUROPÉIA DE HIPERTENSÃO); TECNOLOGIA PAD DETECTOR DE IRREGULARIDADES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (ARRITMIA); VISOR EXTRA GRANDE; BRAÇADEIRA LAVÁVEL (22 À 32 CM DE DIÂMETRO); MÉTODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA. | UND | 40  |
| 15 | ATADURA CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300 |
| 16 | ATADURA CREPE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300 |
| 17 | ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300 |
| 18 | BALANÇA DIGITAL PESSOAL - CAPACIDADE ATÉ 150KG PESA DE 100 EM 100G. VISOR DIGITAL (CRISTAL LÍQUIDO) DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA. ACIONAMENTO POR TOQUE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO  | UND | 50  |
| 19 | BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE DIVISÕES DE 100 GR; BALANÇA EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA MEDINDO 63,5 CM DE ALTURA. COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA.   | UND | 20  |
| 20 | BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO SEM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO.   | UND | 10  |
| 21 | BANDAGEM CURATIVO REDONDO, 25MM DE DIÂMETRO, COR BEGE, ESTÉRIL CX C/500 UNDS  | CX  | 70  |
| 22 | BANDEJA AÇO INOX PARA ESTERILIZAÇÃO: É INDICADA PARA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), NOS ATENDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS; DIMENSÕES: 22 X 12 X 1,5 CM (C X L X A).  | UND | 24  |
| 23 | BARRAS PARA CONES DE AGILIDADE EM POLIPROLIPENO, CORES VARIADAS, DIMENSÕES: 80cm comp x 2,5 cm diâmetro   | UND | 20  |
| 24 | BASTÕES EM MADEIRA PARA EXERCÍCIO. DEMENSÕES: 1,30mx3,5cm (COMPRIMENTOxDIÂMETRO)  | UND | 100 |
| 25 | BOLA SUIÇA 65cm DE DIÂMETRO, CORES VARIADAS   | UND | 120 |
| 26 | BOLSA COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L; ESTÉRIL; POSSUI TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CLAMP CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM E PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO  | UND | 200 |
| 27 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 3100 ML)  | UND | 1   |
| 28 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 1000 ML)  | UND | 1   |
| 29 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO NEONATAL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL NEONATAL TAMANHO 300 ML)  | UND | 1   |
| 30 | BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA FIXA ADULTO 19MMX64MM   | UND | 400 |



|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| 31 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ-CORTADA EM 50MM. TAMANHO 14 X 23 CM PCT/10  | PCT | 10 |
| 32 | CABO DE BISTURI N° 3, PARA LÂMINAS DE N° 9 A 17 MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND | 12 |
| 33 | CABO DE BISTURI N° 4, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 12 CM, PARA LÂMINAS N° 18 A 36, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | CX  | 12 |
| 34 | CADEIRA DE RODAS ADULTO:CONSTRUÍDA EM AÇO, GARANTE PRATICIDADE E DURABILIDA ALTA DO PRODUTO; - PINTURA EPÓXI NÃO DANIFICA FACILMENTE; ESTOFAMENTO EM NYLON GERA TOTAL CONFORTO AO USUÁRIO.RODAS TRASEIRAS DE 24'', EM NYLON QUE NÃO ENFERRUJAM, SÃO MAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6'' COM PNEUS MACIÇOS; FREIOS BILATERAIS; - PEDAL FIXO EM POLIETILENO E APOIO DE BRAÇOS FIXO; SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 120 KG; DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; DADOS TÉCNICOS: COR: CINZA COM PRETO; MEDIDAS: 110X30X95CM; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 102 CM   | UND | 10 |
| 35 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" COM PNEUS INFLÁVEIS. * LARGURA DO ASSENTO: 36 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; *ALTURA ENCOSTO: 36 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM; * ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM; * PESO DA CADEIRA: 12 KG; * CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 80 KG; * ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; * ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM; * OPÇÃO DE CORES: PRETA. REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO.  | UND | 4  |
| 36 | CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ELÉTRICA: FABRICADA PARA GARANTIR EXTREMO ONFORTO AO USUÁRIO COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; BATERIAS 26AH PARA AUTONOMIA DE ATÉ 15 KM; BATERIAS TIPO VRLA DE CICLO PROFUNDO (PERMITIDA PARA O TRANSPORTE AÉREO); MOTOR DE 320W DE CORRENTE CONTINUA, ÍMÃ PERMANENTE E 24V; APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL; PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA SWINGAWAY ; RODAS TRASEIRAS DE ALUMÍNIO 12 COM PNEU ANTI FURO; RODAS DIANTEIRAS DE 200 X 50 MM MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA QUICK RELEASE NAS RODAS DIANTEIRAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; FREIO ELETROMAGNÉTICO INTELIGENTE; TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS; JOYSTICK E MÓDULO DE POTÊNCIA MODELO VR2 P&G; POSSIBILITA ADAPTAÇÃO DE JOYSTICK NO LADO DIREITO OU ESQUERDO DA CADEIRA; RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA; PESO DA CADEIRA COM BATERIA: 46KG. TEM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 120 KG. TAMANHOS:*40CM (LARGURA ASSENTO: 40CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*44CM (LARGURA ASSENTO: 44CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*46CM (LARGURA ASSENTO: 46CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*50CM (LARGURA ASSENTO: 50CM / PROFUNDIDADE: 45CM / ALTURA: 40CM); COR: PRETO; REGISTRO DA ANVISA. | UND | 2  |
| 37 | CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO TIPO PADRÃO: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO RECLINÁVEL COM TRAVA ESTABILIZADORA, COM ALMOFADA DE 4 CM REMOVIVEL NO ASSENTO. ALMOFADA INJETADA PARA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM X TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS COM APOIO EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVAÇÃO DAS PERNAS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS BLINDADOS; NA RODA E NO EIXO VERTICAL: RODAS TRASEIROS EM NYLON COM 8 RAIOS E SISTEMA QUICK ARO 24 E PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA;  | UND | 3  |



|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
|    | SISTEMA ANTITOMBO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK); PINTURA EPÓXI COM VERNIZ; O ENCOSTO RECLINA EM ATÉ 180°; PACIENTE PODE FICAR DEITADO; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 44 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM; LARGURA TOTAL ABERTA 56 CM; PESO DA CADEIRA 18 KG; CAPACIDADE DE PESO 100 KG.  |      |      |
| 38 | CADEIRAS DE RODAS(ESTRUTURA MONOBLOCO;CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE 1.1/4 DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA;DOBRÁVEL EM L ;PROTETOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS , ESCAMOTEÁVEL;PEDAL TIPO U , COM AJUSTE DE ALTURA E DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO;FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;RODAS TRASEIRAS DE 24 REMOVÍVEIS COM PNEUS INFLÁVEIS;RODAS DIANTEIRAS DE 3 , 5 OU 6 ;ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE SOBRE O ASSENTO;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA;PESO: 12KG) | UND  | 3    |
| 39 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 14/16LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.                                  | UND  | 22   |
| 40 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 50/60LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.                                  | UND  | 2    |
| 41 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 8/8,5LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.                                  | UND  | 10   |
| 42 | CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25 X 25CM: UTILIZADO EM CIRURGIAS EM GERAL PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, EXSUDATOS. CIRURGIAS CAVITÁRIAS COMO ANTEPARO ATRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS; PRODUZIDO COM TECNOLOGIA DETECTÁVEL AO EXAME DE RAIOS-X E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA QUE FACILITA O MANUSEIO; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRÉ-LAVADO; COM ELEMENTO RADIOPACO;ABSORVE LÍQUIDOS, SECREÇÕES E CIRURGIAS EM GERAL. PCT COM 5 UND   | PCT  | 100  |
| 43 | CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL KIT COM SEIS TAMANHOS; NÃO AUTOCLAVÁVEL; CERTIFICADA PELA ANVISA. N°00 (50,0MM), N°0 (60,0MM), N°1 (70,0MM), N°2 (80,0MM), N°3 (90,0MM), N°4 (100,0MM).   | KITS | 3    |
| 44 | CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR COMPLETO CONTENDO: ( 01 ) SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT; ( 01 ) BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ; ( 01 ) MOP ÁGUA COMPLETO; ( 01 ) MOP PÓ 60CM COMPLETO; ( 01 ) PÁ RECOLHEDORA; ( 01 ) ESPANADOR ELETROSTÁTICO; ( 01 ) PLACA SINALIZADORA; ( 01 ) SUPORTE LT COM CABO DE ALUMÍNIO.  | UND  | 2    |
| 45 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 16 CX   | UND  | 800  |
| 46 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 20  | UNID | 1700 |
| 47 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 22  | UNID | 2500 |




|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 48 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 24  | UNID | 4000 |
| 49 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 14  | UNID | 700  |
| 50 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 18  | UNID | 700  |
| 51 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO INFANTIL TIPO OCULOS EMBALADO ATÓXICO; O INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C ATÓXICO SILICONADO                                   | UND  | 60   |
| 52 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO.  | UND  | 500  |
| 53 | CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA;-FECHO DE REGULADOR PLÁSTICO PRETO.                                     | UND  | 2    |
| 54 | CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO LARGURA: 9,5MM COMPRIMENTO: 54,0MM   | UND  | 20   |
| 55 | COBERTOR METALIZADO ADULTO   | UND  | 500  |
| 56 | COLAR 4 X 1 QUATRO TIPOS DE AJUSTE (PP P M G) EM POLIESTIRENO (LADO EXTERNO) E EVA COM APOIO MENTONIANO NO LADO INTERNO.   | UND  | 2    |
| 57 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 14 CM X 14 CM.  | UND  | 4    |
| 58 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO GG DIMENSÕES APROXIMADAS: 55.5CM X 60.5CM  | UND  | 4    |
| 59 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M - DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 12 CM X 13,5 CM.  | UND  | 6    |
| 60 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 4,60 X 12CM   | UND  | 2    |
| 61 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 10,1 CM X 13,3 CM   | UND  | 4    |
| 62 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PP DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 7,6 CM X 12,7 CM.  | UND  | 4    |
| 63 | COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM NAPA. DIMENSÕES: 92cmX43cmX4cm (COMPRIMENTOxLARGURAxESPESSURA  | UND  | 90   |
| 64 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. | UND  | 300  |
| 65 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. | UND  | 150  |
| 66 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853.  | UND  | 150  |
| 67 | COLETOR UNIVERSAL CAPACIDADE 80ML; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, VEDAÇÃO HERMÉTICA; BOCA LARGA; TAMPA ROSQUEÁVEL; COM PAZINHA   | UND  | 1700 |
| 68 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91CM X 91M4 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ALGODÃO ROLO 91M  | ROLO | 250  |

758

|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 69 | COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS PCT C/10 UNDADES   | UND  | 700  |
| 70 | CONE COM FURO EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, PARA TREINAMENTO FUNCIONAL. DIMENSÕES 13X13X23,5CM   | UND  | 80   |
| 71 | CONE DE PLÁSTICO EM PVC, CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 23CM   | UND  | 100  |
| 72 | CONE EM PVC, COR: LARANJA COM BRANCO. DIMENSÕES: 50cm  | UND  | 40   |
| 73 | CURETA DUPLA PARA MOLUSCO ABERTA: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.  | UND  | 2    |
| 74 | CURETA DUPLA PARA MOLUSCO FECHADA: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.   | UND  | 2    |
| 75 | DETECTOR FETAL PORTATIL - SONAR PORTÁTIL - SONAR MODELO PORTÁTIL, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, CABO EM FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONNECTAVEL; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA. INCLUSO KIT DE BATERIA RECARREGÁVEL + CARREGADOR. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS . CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA.                         | UND  | 10   |
| 76 | DISCO DE EQUILIBRIO  | UND  | 20   |
| 77 | DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL: SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO PARA 900ML; INDICAÇÃO DE USO: SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL; POSSUI SISTEMA DE VÁLVULA E FECHAMENTO POR CHAVE; ACOMPANHA TAMPA PARA O RESERVATÓRIO E KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; DIMENSÕES: 23,5 CM (ALTURA) X 11 CM (LARGURA) X 12 CM (PROFUNDIDADE).  | UND  | 150  |
| 78 | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: DIMENSÕES (ALT.X LARG.X PROF.): 32 CM X 25CM X 13 CM; MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO; PESO: 0,488 GRS; ABERTURA: SISTEMA COM CHAVE; UTILIZAÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS  | UND  | 150  |
| 79 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO ADULTO DIMENSÕES: 44 X 32 MM   | UNID | 3000 |
| 80 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISSO COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1.40M, ADAPTADOR LUAR MACHO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL, COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRECEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.   | UNID | 1000 |
| 81 | EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL EM Y COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL C/ FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRÔMETROS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO C/ FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRÔMETROS), TRANSPARENTE CRISTAL C/ MICRO GOTEJADOR PARA 60 MICROGOTAS/ML; FLEXÍVEL E C/ PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME, TRANSPARENTE CRISTAL EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE | UND  | 500  |





|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
|    | VALIDADE.   |      |      |
| 82 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, EQUIPO FOTOPROTETOR COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, PINÇA CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL E TAMPA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA.   | UND  | 50   |
| 83 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA, SEM FOTOPROTETOR, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, PINÇA CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL E TAMPA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA.   | UND  | 50   |
| 84 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA CAMARA DUPLA 150 CM 0401G .CONECTA O RECIPIENTE DE SANGUE E DERIVADOS AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.- - EXTENSÃO EM PVC;. PACOTE C/ 50 UND   | PCT  | 1    |
| 85 | ESCALDA DE AGILIDADE PARA CIRCUITO. MATERIAL: FITA DE NYLON E HASTES DE PVC. DIMENSÕES: 4mx47cm (COMPRIMENTOxLARGURA)   | UND  | 4    |
| 86 | ESCALPE 21: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE  | CX   | 700  |
| 87 | ESCALPE 23: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 7000 |
| 88 | ESCALPE 25: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 7000 |
| 89 | ESCALPE 27: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA  | UNID | 750  |



|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
|     | CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. |      |      |
| 90  | ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICRO CERDAS EM NAYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18 CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.   | UND  | 7000 |
| 91  | ESCOVA PARA ASEPSIA COM CLOREXIDINA A 2%, USO TÓPICO EXTERNO, UTILIZADO PARA ANTISSEPÇÃO DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  | UND  | 20   |
| 92  | ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO TAMANHO INFANTIL   | UND  | 5    |
| 93  | ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO DE RAYON DE VISCOSE - NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO; ROLO MEDINDO 10CMX4,5, COM TAMPA E CARRETEL DE PLÁSTICO, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE  | ROLO | 100  |
| 94  | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10CMX4,5COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA EM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE               | ROLO | 860  |
| 95  | ESPATULA DE AYRES PRODUZIDA COM MADEIRA; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL.; MEDIDA APROXIMADA: 18 CM X 0,9 CM. PCT C/ 100 UND  | PCT  | 100  |
| 96  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G MEDINDO 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS   | UND  | 500  |
| 97  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M MEDINDO 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS   | UND  | 3000 |
| 98  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P MEDINDO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS   | UND  | 2000 |
| 99  | ESTETOSCOPIO C/ 2 AUSCULTA COM AUSCULTA ADULTO E PEDIÁTRICO; INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO; TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA;   | UND  | 30   |
| 100 | FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS. INTENSIDADE: MODERADA; DIMENSÕES: 1,5mX14cm (COMPRIMENTOxLARGURA)  | UND  | 120  |
| 101 | FILME P/ USG (PAPEL PARA VÍDEO PRINTER TIPO S 110MM X 20M) NÃO FOSCO   | UND  | 90   |
| 102 | FILTRO BACTERIANO HME PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA: CONECTOR POLIPROPILENEO/MATERIAL FILTRANTE/PAPEL HME / FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO  | UND  | 100  |
| 103 | FIO DE SUTURA ,NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL   | UNID | 240  |
| 104 | FIO DE SUTURA ,NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL   | UNID | 240  |
| 105 | FIO DE SUTURA ,NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL   | UNID | 240  |
| 106 | FIO DE SUTURA ,NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL   | UNID | 240  |
| 107 | FIO DE SUTURA ,NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL   | UNID | 240  |
| 108 | FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2   | UNID | 24   |

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 109 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E 1/2  | UNID | 24   |
| 110 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0 CM E 1/2 CX C/24 UND   | CX   | 1    |
| 111 | FITA ADESIVA HOSPITALAR (25MMX50M): FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR-CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. UMA DAS FACES DEVE CONTER MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA ACRÍLICA, NÃO DEVE BORRAR A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.   | UND  | 700  |
| 112 | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES E ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL, METIL PARABENO, 2 ANIDO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA. PH= 6,5 A 7,0 (NEUTRO). VALIDADE DE 2 ANOS.GL C/ 5 LTS  | GL   | 50   |
| 113 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  | UND  | 150  |
| 114 | GLUTARADEÍDO 2% EMBALAGEM COM 1LT + ATIVIDADOR   | UND  | 100  |
| 115 | HALTERES EMBORRACHADOS 0,5kg   | UNID | 100  |
| 116 | HALTERES EMBORRACHADOS 1kg   | UNID | 100  |
| 117 | HALTERES EMBORRACHADOS 2kg   | UNID | 60   |
| 118 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.  | UND  | 10   |
| 119 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.  | UND  | 5    |
| 120 | INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS C/ ALÇA P/ TRANSPORTE   | UND  | 4    |
| 121 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR  | UNID | 1000 |
| 122 | KIT 3 MINI BANDS DE EXERCÍCIO VOLLKE: MATERIAL: LÁTEX NÍVEIS DE INTENSIDADES: LEVE: AMARELO (60CM) MÉDIO: CINZA (62CM) FORTE: PRETO (62CM)   | KIT  | 5    |
| 123 | KIT DE PARTO PARA RESGATE CONTENDO: 01 LENÇOL PARA LOVAL DO PARTO P30; 01 AVENTAL PARA PARTEIRO P30; 02 PARES DE LUVAS DE LATEX; 02 CLAMPS PARA CORDÃO UMBILICAL; 01 BISTURI COM CABO PARA SECCIONAR O CORDÃO UMBILICAL; 02 ENVELOPES COM ALCOOL IODADO A 70% PARA ASSEPSIA; 01 ENVELOPE COM GASE PARA PROTEGER UMBIGO E ASSEPSIA VAGINAL; 01 APARA NENEN PARA PROTEÇÃO DO RECÉM NASCIDO P30; 01 ABSORVENTE HOSPITALAR PARA PROTEÇÃO DA PARTURIENTE; 01 SACOLA BRANCA PARA RESÍDUOS CONTAMINATES PARA EXPURGO. | UND  | 2    |
| 124 | KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL: 8 CONES DERMATÓRIOS FURADOS TAMANHO: 24 CM; 4 ESTACAS PARA CONES COM FUROS. 4 BARRAS DE 80CM CADA. 10 CHAPEUS CHINES ;1 ESCADA DE AGILIDADE 4,5 METROS 10 DEGRAUS.   | KIT  | 4    |
| 125 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;TAMANHO: MÉDIO  | KIT  | 1    |
| 126 | KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE  | UND  | 2    |





|     |   |      |       |
|-----|---|------|-------|
|     | CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO.  |      |       |
| 127 | KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MILLER RETA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO.   | UND  | 2     |
| 128 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO   | KIT  | 10    |
| 129 | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO   | KIT  | 10    |
| 130 | KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G;   | UND  | 2     |
| 131 | KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G;   | UND  | 2     |
| 132 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO   | UND  | 40    |
| 133 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL   | UND  | 40    |
| 134 | LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA N°23 CX C/100   | CX   | 50    |
| 135 | LAMPADA PARA INFRAVERMELHO  | UND  | 2     |
| 136 | LANCETAS COM PROTETOR DE PONTA, ESPESSURA ULTRA FINA COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR   | UNID | 60000 |
| 137 | LANTERNA CLÍNICA LED  | UND  | 30    |
| 138 | LIXEIRA COM PEDAL 20 L EM AÇO INOX  | UND  | 30    |
| 139 | LIXEIRA COM PEDAL 30 L EM AÇO INOX  | UND  | 20    |
| 140 | LIXEIRA COM PEDAL 40 L EM AÇO INOX  | UND  | 10    |
| 141 | LUPA REDONDA 3X LUZ FLUORESCENTE TRIPE BANDEJA EPOXI 220V.  | UND  | 1     |
| 142 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. | PAR  | 4000  |
| 143 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO   | PAR  | 6000  |



|     |  |     |      |
|-----|--|-----|------|
|     | BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO  |     |      |
| 144 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. | CX  | 4000 |
| 145 | LUVA DE TREINAMENTO DE REABILITAÇÃO AUXILIAR, MATERIAL: TELA MACIA/PANO DE MALHA, À PROVA D' ÁGUA DE SEDA, NYLON FITA ADESIVA COR:PRETO, TAMANHO: LIVRE  | UND | 5    |
| 146 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND  | CX  | 1000 |
| 147 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND  | CX  | 1000 |
| 148 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND  | CX  | 1500 |
| 149 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND   | CX  | 500  |
| 150 | MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 3,0 X 420,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.  | UND | 2    |
| 151 | MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 2,0 X 300,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.  | UND | 2    |
| 152 | MALETA PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL COM DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO RESISTENTE; ESTOJO COM 2 BANDEJAS, 16 DIVISÕES E 2 MINI-ESTOJOS; FECHO  | UND | 12   |



|     |  |     |      |
|-----|--|-----|------|
|     | DUPLO E ALÇA PARA CADEADO.   |     |      |
| 153 | MARTELO DE BUCK 18CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E BORRACHA PRETA-CONTÉM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON.   | UND | 5    |
| 154 | MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO- ADULTO  | UND | 5    |
| 155 | MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. INFANTIL  | UND | 5    |
| 156 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 ADULTO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 1000ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.  | CX  | 3    |
| 157 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 INFANTIL - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.   | CX  | 3    |
| 158 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD INFANTIL VENTURI POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.   | UND | 10   |
| 159 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO ADULTO - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.  | UND | 50   |
| 160 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO INFANTIL - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.  | UND | 50   |
| 161 | MASCARA N95  | UND | 30   |
| 162 | MASCARA TNT DESCARTAVEL; TRIPLA CAMADA FILTRO; BRANCA; COM ELASTICO CX C/50UND   | CX  | 1000 |
| 163 | MINI FAIXA ELASTICA CIRCULAR   | UND | 40   |
| 164 | MONITOR DE GLICOSE RESULTADO PRONTO EM 10 SEGUNDOS: VISOR DE LCD ; A FAIXA DE MEDIÇÃO É 1,1 MMOL/L 33,3 MMOL/L (20 MG/DL 600 MG/DL). OS ÚLTIMOS 200 RESULTADOS FICAM GRAVADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO. O PRODUTO AINDA EXIBE A DATA, HORA E O CÓDIGO DE CADA OPERAÇÃO; KIT VEM: O MONITOR, UM LANCETADOR, 10 LANCETAS DESCARTÁVEIS, 10 TIRAS DE TESTE DESCARTÁVEIS, 3 ML DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DO AÇÚCAR, E AS INSTRUÇÕES DE USO;  | UND | 300  |
| 165 | NEBULIZADOR / INALADOR PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: = 0,25 ML/MIN; TAMANHO DA PARTÍCULA: = 5 µM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; 220V. | UND | 20   |
| 166 | NEW SHAKER ( MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H²O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; COMPRIMENTO: 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 120G)   | UND | 4    |
| 167 | ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES REGULÁVEIS  | UND | 20   |
| 168 | OTOSCÓPIO EM LUZ BRANCA, COM ESPÉCULOS DIVERSOS TAMANHOS CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. VISOR; MÓVEL. LÂMPADA INCANDESCENTE REF. L-07 DE 2,5 V. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES COM ENCAIXE DE METAL CROMADO: -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,2 MM N° 2, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE  | UND | 5    |



|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
|     | DIÂMETRO 9,54MM Nº 5, COM REFORÇO METÁLICO.  |      |     |
| 169 | OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO: TIPO DE TELA: TELA LED SPO2 VARIÇÃO DE TELA: 0-100%, SPO2 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%, SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% - NÃO DEFINIDO, SPO2, RESOLUÇÃO: 1%, FC VARIÇÃO DE TELA: 0-254 BPM, FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM, FC PRECISÃO: 30-99BPM:± 2BPM/100-235BPM:± 2% FC RESOLUÇÃO: 1 BPM | UND  | 5   |
| 170 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 10CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.  | ROLO | 100 |
| 171 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 15CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.  | ROLO | 70  |
| 172 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 20CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.  | UND  | 150 |
| 173 | PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 30CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP   | ROLO | 200 |
| 174 | PAPEL PARA ECG 40MM X30M   | ROLO | 20  |
| 175 | PAPEL PARA ECG 48MM X 30 M   | ROLO | 30  |
| 176 | PAPEL PARA ECG 80MM X30M   | ROLO | 100 |
| 177 | PEAK FLOW METER (CORPO: PLÁSTICO; BOCAL: PLÁSTICO (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C); BARRA INTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA: ATS, 60-900L/MIN PARA ADULTOS E CRIANÇAS; CALIBRAÇÃO: MANUAL; VÁLVULA UNI-DIRECIONAL: SILICONE (MINIMIZA RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS DIMENSÕES: 19,5X4,4CM (COMPRIMENTOXDIÂMETRO).                               | UND  | 3   |
| 178 | PINÇA ADSON SERRILHADA 14 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   | UND  | 20  |
| 179 | PINÇA CUSHING CURVA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   | UND  | 20  |
| 180 | PINÇA CUSHING RETA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | UND  | 20  |
| 181 | PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA 18 CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | UND  | 20  |
| 182 | PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20  |
| 183 | PINÇA DE ADSON DENTE 14 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20  |
| 184 | PINÇA DE ADSON SERRILHADA 12 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | UND  | 20  |
| 185 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM, PONTA COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | UND  | 20  |
| 186 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERRILHA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   | UND  | 20  |



|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 187 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CURVA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 20   |
| 188 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT.  | UND  | 20   |
| 189 | PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |
| 190 | PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |
| 191 | PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, POSSUI TRAVA PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |
| 192 | PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |
| 193 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA SERRILHADA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 20   |
| 194 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL PONTA SERRILHADA, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |
| 195 | PORTA LAMINA REDONDO LT 3 RANHURAS C/ TAMPA ROSQUEADA   | UND  | 1200 |
| 196 | PRANCHA RIGIDA EM PLASTICO  | UND  | 3    |
| 197 | PRATO DEMARCATÓRIO PARA CIRCUITO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 19cmX5cm (ALTURAXBASE)  | UND  | 120  |
| 198 | PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO  | UNID | 1728 |
| 199 | PROTETOR LATERAL DE CABEÇA LIPOBLOC   | UND  | 10   |
| 200 | REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA OXIGENIO, VÁLVULA DO PACIENTE TRANSPARENTE, COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA E COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL); VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H2O; MASCARA DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA, MODELO ADULTO; VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO.  | UND  | 3    |
| 201 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO ( VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; TAMANHOS 2700 ML)   | UND  | 2    |
| 202 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL REUTILIZÁVEL, BOLSA, MÁSCARA, TUBO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA POP-OFF  | UND  | 3    |
| 203 | RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO   | UND  | 6    |
| 204 | SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X3,0 ATÉ 4,5; ESCALA DE 100 UNDADES; SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO. CILINDRO - COMPOSTO DE CORPO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS - COMPOSTO DE PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ATÓXICO, | CX   | 400  |



|     |  |    |     |
|-----|--|----|-----|
|     | APIROGÊNICO, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGUIR. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.   |    |     |
| 205 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 10ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND | CX | 300 |
| 206 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 20ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/50UND   | CX | 300 |
| 207 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 3ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND  | CX | 200 |
| 208 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 5ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA   | CX | 75  |




|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
|     | ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND   |      |     |
| 209 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 60ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. | UNID | 75  |
| 210 | SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H <sup>2</sup> O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; ESFERA:1,9CM; APARELHO MONTADO: 14CM; PESO: 66G)  | CX   | 3   |
| 211 | SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% USO TÓPICO EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  | CX   | 20  |
| 212 | SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DEGERMANTE 1000ML- PARA DEGERMAÇÃO DA PELE, CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADA A TENSOATIVO, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.  | CX   | 150 |
| 213 | SOLUÇÃO DEGERMANTE COM CLOREXIDINA 2%, USO TÓPICO EXTERNO, EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.   | CX   | 17  |
| 214 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E ENDOSCÓPIO, COM NO MÍNIMO 05 ENZIMAS; DETERGENTE NÃO-IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSÍVEL PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA, PARA PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, DE AÇÃO RÁPIDA, DILUIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,5 A 5ML/L DE ACORDO COM O GRAU DE SUJIDADE EM EMBALAGEM DE 1LT   | CX   | 60  |
| 215 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10   | UND  | 100 |
| 216 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12   | UND  | 100 |
| 217 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14   | UND  | 100 |
| 218 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6  | UND  | 100 |
| 219 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8  | UND  | 100 |
| 220 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5  | UND  | 15  |
| 221 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,5   | UND  | 15  |
| 222 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,0   | UNID | 15  |
| 223 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,5   | UNID | 15  |
| 224 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,0   | UNID | 15  |
| 225 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,5   | UND  | 15  |
| 226 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.2,0  | UND  | 15  |



|     |   |      |        |
|-----|---|------|--------|
| 227 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.3,0   | UND  | 15     |
| 228 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0  | UND  | 15     |
| 229 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0  | UND  | 15     |
| 230 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5  | UND  | 20     |
| 231 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,0  | UND  | 20     |
| 232 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,5  | UND  | 20     |
| 233 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,5  | UND  | 15     |
| 234 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.08 CX C10 UND  | CX   | 2      |
| 235 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 CX C10 UND  | CX   | 2      |
| 236 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 CX C10 UND  | CX   | 2      |
| 237 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 CX C10 UND  | CX   | 2      |
| 238 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 CX C/10 UND   | CX   | 2      |
| 239 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 CX C/10 UND   | CX   | 1      |
| 240 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 CX C/10 UND   | CX   | 1      |
| 241 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 082 PCT/10  | PCT  | 5      |
| 242 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 243 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12 PCT/10   | CX   | 5      |
| 244 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 PCT/10   | CX   | 5      |
| 245 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 PCT/10   | CX   | 5      |
| 246 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 PCT/10   | CX   | 5      |
| 247 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 PCT/10   | CX   | 5      |
| 248 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 249 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 250 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 251 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 252 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 253 | SONDA NASOGASTRICA N° LONGA 16 PCT/10   | PCT  | 5      |
| 254 | SONDA URETRAL N° 04   | UNID | 100    |
| 255 | SONDA URETRAL N° 06   | UNID | 100    |
| 256 | SONDA URETRAL N° 10   | UNID | 5000   |
| 257 | SONDA URETRAL N° 12   | UNID | 100000 |
| 258 | SONDA URETRAL N°08  | UNID | 500    |
| 259 | STEP AERÓBICO EM EVA. DIMENSÕES: 60cmx28CMx10cm<br>(COMPRIMENTOxLARGURAxALTURA)   | UNID | 50     |
| 260 | SUORTE DE PAREDE INDIVIDUAL PARA BOLA SUIÇA COM TAMANHO DE 0,63 X 0,43 X 0,03 ( CXLXA ) DIÂMETRO PARA APOIO DA BOLA DE 65 CM, DISTANCIA DO ARCO ATÉ A FIXAÇÃO NA PAREDE DE 20 CM E SUORTE DE PESO PARA QUALQUER TAMANHO | UNID | 10     |



|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
|     | DE BOLA SUIÇA ( 45 CM 55 CM 65 CM 75 CM 85 CM ). CARACTERÍSTICAS:. COR: BRANCO. FIXAÇÃO: PAREDE. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: PARA ORGANIZAÇÃO DE SUA ACADEMIA OU CLINICA ESTE SUPORTE É IDEAL PARA COLOCAR AS BOLAS SUIÇA, ALÉM DE VALORIZAR MAIS OS ESPAÇOS EM SUA ACADEMIA OU CLINICA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL. MATERIAL: FERRO. PINTURA: ELETRÓSTÁTICA. DIÂMETRO: 40 CM. DIMENSÕES: 0,63 X 0,43 X 0,03 ( CXLXA ).   |      |     |
| 261 | SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 13LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)   | UNID | 20  |
| 262 | SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 20LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)   | UNID | 5   |
| 263 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AZUL   | UNID | 5   |
| 264 | TALA ARAMÁVEL L PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA ROXA   | UND  | 5   |
| 265 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AMARELA  | UND  | 5   |
| 266 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA LARANJA  | UND  | 5   |
| 267 | TALA MOLDÁVE ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA VERDE  | UND  | 5   |
| 268 | TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL.   | UND  | 40  |
| 269 | TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO DUPLO; BRAÇADEIRA EM ALGODÃO, FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 7 ANOS; MANGUITO EM PVC.  | UND  | 14  |
| 270 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE RÍGIDA ; ALARME SONORO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À QUEDAS.  | UND  | 100 |
| 271 | TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO E EXTERNO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR. VISUALIZAÇÃO DAS DUAS TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA COM ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°.C A +70°.C); MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ESCALA INTERNA: -20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; - RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA; | UND  | 30  |
| 272 | TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM DE USO GERAL. PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. PONTA ROMBA/ROMBA. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.  | UND  | 20  |
| 273 | TESOURA DE RESGATE DE AÇO, 19 CM, COM PROTETOR PARA NÃO CORTAR A PELE DURANTE O PROCEDIMENTO, CURVATURA QUE FACILITA O CORTE AGILIZANDO O PROCESSO, COM CABO EM POLIPROPILENO E PEGADA ANATÔMICA, DENTE SERRILHADO EM UM DOS LADOS PARA FACILITAR O CORTE DE TECIDOS MAIS ESPOSSOS ORIFÍCIO PRÓXIMO AO CABO PARA CORTAR CABOS DE PEQUENA ESPESSURA  | UND  | 2   |
| 274 | TESOURA MAYO CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA  | UND  | 12  |
| 275 | TESOURA MAYO RETA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA   | UND  | 12  |
| 276 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 12  |
| 277 | TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 12  |



|     |   |       |      |
|-----|---|-------|------|
| 278 | TESOURA PARA BANDAGEM ROMBA/ROMBA 19 CM, LÂMINA ENDURECIDA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDAS CERRILHADAS PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES, LÂMINAS TEMPERADAS, GRADE DE ANEL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADA PARA CORTAR TECIDOS E FIOS COM PONTA ROMBA                                     | UND   | 3    |
| 279 | THERA BAND FORTE  | UND   | 10   |
| 280 | THERA BAND FRACO  | UND   | 10   |
| 281 | THERA BAND MODERADO   | UND   | 10   |
| 282 | TIRA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATÍVEL COM O MONITOR JÁ EXISTENTE NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE SUS (MONITOR DE GLICOSE FÁCIL TRUE READ NIPRO); CAIXA COM 50 UNIDADES; AMOSTRA DE SANGUE PEQUENA; FÁCIL MANUSEIO; RESULTADOS RÁPIDOS; REAGENTES: GLICOSE-OXIDASE, MEDIADORES, SOLUÇÕES-TAMPÃO E ESTABILIZANTES. | CX    | 1500 |
| 283 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (0,5kg)   | PARES | 60   |
| 284 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (1kg)   | PARES | 60   |
| 285 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (2kg)   | PARES | 60   |
| 286 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (4kg)   | PARES | 20   |
| 287 | TOUCA SANFONADA E COM ELÁSTICO; GRAMATURA 10; COR BRANCA;TNT; TAMANHO: 45 X 52 CM; DESCARTÁVEIS, INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO PCT C/100   | PCT   | 700  |
| 288 | TUBO LATEX REF N° 200 NÃO ESTÉRIL COR AMARELA PCT C/15MTS .   | PCT   | 10   |
| 289 | VOLDYNE ADULTO (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML)   | UNID  | 3    |
| 290 | VOLDYNE INFANTIL (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 2.500ML; BOCA DESTACÁVEL)   | UNID  | 3    |
| 291 | BOLSA PARA COLOSTOMIA PRÉ CORTADA 1 PEÇA - DRENAVEL CX C/10 UND   | CX    | 30   |

**3.0. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

3.4. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.

3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

**4.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS**

4.1. Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.



**5.0. MODELO DA PROPOSTA**

5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

---

Paulina Maria A. de Assis Maia  
Secretária de Saúde



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2020

**PROPOSTA**

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2020

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender aos serviços de saúde do Município.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | MARCA/MODELO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|--------|---|--------------|---------|------------|-------------|----------|
| 1      | ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5CM DE LARGURA, 14 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA, EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNDADES  |              | PCT     | 400        |             |          |
| 2      | ABAIXADOR DE LINGUA COM AROMA E SABO125 X 18 X 3MM / 5" LONG X 5/8" WIDE,PCT COM 40UNID   |              | PCT     | 70         |             |          |
| 3      | AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,7) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND |              | CX      | 70         |             |          |
| 4      | AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,8) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND |              | CX      | 70         |             |          |
| 5      | AGULHA DESCARTÁVEL (40 X 12) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM   |              | CX      | 160        |             |          |



|    |   |     |      |  |  |
|----|---|-----|------|--|--|
|    | EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UND  |     |      |  |  |
| 6  | ALCOOL ETÍLICO 70% EM GEL EMBALAGEM 1LT   | UND | 700  |  |  |
| 7  | ALCOOL ETÍLICO 96% EMBALAGEM 1LT  | UND | 100  |  |  |
| 8  | ALCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM 1 LT   | UND | 1500 |  |  |
| 9  | ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS, EM MANTAS ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (ROLO).   | UND | 350  |  |  |
| 10 | ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.  | UND | 30   |  |  |
| 11 | ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.  | UND | 30   |  |  |
| 12 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.   | UND | 30   |  |  |
| 13 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.   | UND | 30   |  |  |
| 14 | APARELHO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ARTERIAL DE MESA MEMÓRIA DE 30 MEDIÇÕES; VALIDAÇÃO CLÍNICA (PROTOCOLO ESH - SOCIEDADE EUROPÉIA DE HIPERTENSÃO); TECNOLOGIA PAD DETECTOR DE IRREGULARIDADES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (ARRITMIA); VISOR EXTRA GRANDE; BRAÇADEIRA LAVÁVEL (22 À 32 CM DE DIÂMETRO); MÉTODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA. | UND | 40   |  |  |
| 15 | ATADURA CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300  |  |  |
| 16 | ATADURA CREPE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300  |  |  |
| 17 | ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND   | PCT | 300  |  |  |
| 18 | BALANÇA DIGITAL PESSOAL - CAPACIDADE ATÉ 150KG PESA DE 100 EM 100G. VISOR DIGITAL (CRISTAL LÍQUIDO) DE FÁCIL  | UND | 50   |  |  |



|    |   |  |     |     |  |
|----|---|--|-----|-----|--|
|    | VISUALIZAÇÃO; PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA. ACIONAMENTO POR TOQUE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO   |  |     |     |  |
| 19 | BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE DIVISÕES DE 100 GR; BALANÇA EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA MEDINDO 63,5 CM DE ALTURA. COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA. |  | UND | 20  |  |
| 20 | BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO SEM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO.   |  | UND | 10  |  |
| 21 | BANDAGEM CURATIVO REDONDO, 25MM DE DIÂMETRO, COR BEGE, ESTÉRIL CX C/500 UNDS  |  | CX  | 70  |  |
| 22 | BANDEJA AÇO INOX PARA ESTERILIZAÇÃO: É INDICADA PARA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES (A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO), NOS ATENDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS; DIMENSÕES: 22 X 12 X 1,5 CM (C X L X A).  |  | UND | 24  |  |
| 23 | BARRAS PARA CONES DE AGILIDADE EM POLIPROLIPENO, CORES VARIADAS, DIMENSÕES: 80cm comp x 2,5 cm diâmetro   |  | UND | 20  |  |
| 24 | BASTÕES EM MADEIRA PARA EXERCÍCIO. DEMENSÕES: 1,30mx3,5cm (COMPRIMENTOxDIÂMETRO)  |  | UND | 100 |  |
| 25 | BOLA SUIÇA 65cm DE DIÂMETRO, CORES VARIADAS   |  | UND | 120 |  |
| 26 | BOLSA COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L; ESTÉRIL; POSSUI TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CLAMP CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM E PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO  |  | UND | 200 |  |
| 27 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 3100 ML)  |  | UND | 1   |  |
| 28 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 1000 ML)  |  | UND | 1   |  |
| 29 | BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO NEONATAL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL NEONATAL TAMANHO 300 ML)  |  | UND | 1   |  |
| 30 | BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA FIXA ADULTO 19MMX64MM   |  | UND | 400 |  |
| 31 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ-CORTADA EM 50MM. TAMANHO 14 X 23 CM   |  | PCT | 50  |  |



|    |  |     |  |    |  |
|----|--|-----|--|----|--|
|    | PCT/10   |     |  |    |  |
| 32 | CABO DE BISTURI N° 3, PARA LÂMINAS DE N° 9 A 17 MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND |  | 12 |  |
| 33 | CABO DE BISTURI N° 4, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 12 CM, PARA LÂMINAS N° 18 A 36, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | CX  |  | 12 |  |
| 34 | CADEIRA DE RODAS ADULTO:CONSTRUÍDA EM AÇO, GARANTE PRATICIDADE E DURABILIDADE ALTA DO PRODUTO; - PINTURA EPÓXI NÃO DANIFICA FACILMENTE; ESTOFAMENTO EM NYLON GERA TOTAL CONFORTO AO USUÁRIO.RODAS TRASEIRAS DE 24'', EM NYLON QUE NÃO ENFERRUJAM, SÃO MAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6'' COM PNEUS MACIÇOS; FREIOS BILATERAIS; - PEDAL FIXO EM POLIETILENO E APOIO DE BRAÇOS FIXO; SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 120 KG; DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; DADOS TÉCNICOS: COR: CINZA COM PRETO; MEDIDAS: 110X30X95CM; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 102 CM  | UND |  | 10 |  |
| 35 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" COM PNEUS INFLÁVEIS. * LARGURA DO ASSENTO: 36 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; *ALTURA ENCOSTO: 36 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM; * ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM; * PESO DA CADEIRA: 12 KG; * CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 80 KG; * ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; * ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM; * OPÇÃO DE CORES: PRETA. REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO. | UND |  | 4  |  |
| 36 | CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ELÉTRICA: FABRICADA PARA GARANTIR EXTREMO CONFORTO AO USUÁRIO COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; BATERIAS 26AH PARA AUTONOMIA DE ATÉ 15 KM; BATERIAS TIPO VRLA DE CICLO PROFUNDO (PERMITIDA PARA O TRANSPORTE   | UND |  | 2  |  |



|    |   |     |  |   |  |
|----|---|-----|--|---|--|
|    | <p>AÉREO); MOTOR DE 320W DE CORRENTE CONTINUA, ÍMÃ PERMANENTE E 24V; APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL; PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA SWINGAWAY ; RODAS TRASEIRAS DE ALUMÍNIO 12 COM PNEU ANTI FURO; RODAS DIANTEIRAS DE 200 X 50 MM MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA QUICK RELEASE NAS RODAS DIANTEIRAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; FREIO ELETROMAGNÉTICO INTELIGENTE; TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS; JOYSTICK E MÓDULO DE POTÊNCIA MODELO VR2 P&amp;G; POSSIBILITA ADAPTAÇÃO DE JOYSTICK NO LADO DIREITO OU ESQUERDO DA CADEIRA; RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA; PESO DA CADEIRA COM BATERIA: 46KG. TEM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 120 KG. TAMANHOS:*40CM (LARGURA ASSENTO: 40CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*44CM (LARGURA ASSENTO: 44CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*46CM (LARGURA ASSENTO: 46CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM)*50CM (LARGURA ASSENTO: 50CM / PROFUNDIDADE: 45CM / ALTURA: 40CM); COR: PRETO; REGISTRO DA ANVISA.</p>  |     |  |   |  |
| 37 | <p>CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO TIPO PADRÃO: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO RECLINÁVEL COM TRAVA ESTABILIZADORA, COM ALMOFADA DE 4 CM REMOVIVEL NO ASSENTO. ALMOFADA INJETADA PARA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM X TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS COM APOIO EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVAÇÃO DAS PERNAS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS BLINDADOS; NA RODA E NO EIXO VERTICAL: RODAS TRASEIROS EM NYLON COM 8 RAIOS E SISTEMA QUICK ARO 24 E PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA; SISTEMA ANTITOMBO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK); PINTURA EPÓXI COM VERNIZ; O ENCOSTO RECLINA EM ATÉ 180°; PACIENTE PODE FICAR DEITADO; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 44 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM; LARGURA TOTAL ABERTA 56 CM; PESO DA CADEIRA 18 KG; CAPACIDADE DE PESO 100 KG.</p> | UND |  | 3 |  |
| 38 | <p>CADEIRAS DE RODAS (ESTRUTURA MONOBLOCO; CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE 1.1/4 DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA; DOBRÁVEL EM L; PROTETOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS, ESCAMOTEÁVEL; PEDAL TIPO</p>   | UND |  | 3 |  |



|    |   |  |     |     |  |
|----|---|--|-----|-----|--|
|    | U , COM AJUSTE DE ALTURA E DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO;FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;RODAS TRASEIRAS DE 24 REMOVÍVEIS COM PNEUS INFLÁVEIS;RODAS DIANTEIRAS DE 3 , 5 OU 6 ;ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE SOBRE O ASSENTO;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA;PESO: 12KG)  |  |     |     |  |
| 39 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 14/16LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO. |  | UND | 22  |  |
| 40 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 50/60LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO. |  | UND | 2   |  |
| 41 | CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 8/8,5LCONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO. |  | UND | 10  |  |
| 42 | CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25 X 25CM: UTILIZADO EM CIRURGIAS EM GERAL PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, EXSUDATOS. CIRURGIAS CAVITÁRIAS COMO ANTEPARO ATRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS; PRODUZIDO COM TECNOLOGIA DETECTÁVEL AO EXAME DE RAIOS-X E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA QUE FACILITA O MANUSEIO; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRÉ-LAVADO; COM ELEMENTO RADIOPACO; ABSORVE LÍQUIDOS, SECREÇÕES E CIRURGIAS EM GERAL. PCT COM 5 UND   |  | PCT | 100 |  |



|    |   |      |      |  |
|----|---|------|------|--|
| 43 | CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL KIT COM SEIS TAMANHOS; NÃO AUTOCLAVÁVEL; CERTIFICADA PELA ANVISA. N°00 (50,0MM), N°0 (60,0MM), N°1 (70,0MM), N°2 (80,0MM), N°3 (90,0MM), N°4 (100,0MM).  | KITS | 3    |  |
| 44 | CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA HOSPITALAR COMPLETO CONTENDO: ( 01 ) SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT; ( 01 ) BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ; ( 01 ) MOP ÁGUA COMPLETO; ( 01 ) MOP PÓ 60CM COMPLETO; ( 01 ) PÁ RECOLHEDORA; ( 01 ) ESPANADOR ELETROSTÁTICO; ( 01 ) PLACA SINALIZADORA; ( 01 ) SUPORTE LT COM CABO DE ALUMÍNIO. | UND  | 2    |  |
| 45 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 16 CX  | UND  | 800  |  |
| 46 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 20   | UNID | 1700 |  |
| 47 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 22   | UNID | 2500 |  |
| 48 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 24   | UNID | 4000 |  |
| 49 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 14   | UNID | 700  |  |
| 50 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO N° 18   | UNID | 700  |  |
| 51 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO INFANTIL TIPO OCULOS EMBALADO ATÓXICO; O INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; - P.V.C ATÓXICO SILICONADO  | UND  | 60   |  |
| 52 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO.   | UND  | 500  |  |
| 53 | CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA;-FECHO DE REGULADOR PLÁSTICO PRETO.  | UND  | 2    |  |
| 54 | CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO   | UND  | 20   |  |



|    |  |      |      |  |
|----|--|------|------|--|
|    | LARGURA: 9,5MM COMPRIMENTO: 54,0MM   |      |      |  |
| 55 | COBERTOR METALIZADO ADULTO   | UND  | 500  |  |
| 56 | COLAR 4 X 1 QUATRO TIPOS DE AJUSTE (PP, P, M, G) EM POLIESTIRENO (LADO EXTERNO) E EVA COM APOIO MENTONIANO NO LADO INTERNO.  | UND  | 2    |  |
| 57 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 14 CM X 14 CM.  | UND  | 4    |  |
| 58 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO GG DIMENSÕES APROXIMADAS: 55.5CM A 60.5CM  | UND  | 4    |  |
| 59 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M - DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 12 CM X 13,5 CM.  | UND  | 6    |  |
| 60 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 4,60 X 12CM   | UND  | 2    |  |
| 61 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 10,1 CM X 13,3 CM   | UND  | 4    |  |
| 62 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PP DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 7,6 CM X 12,7 CM.  | UND  | 4    |  |
| 63 | COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM NAPA. DIMENSÕES: 92cmX43cmX4cm (COMPRIMENTOxLARGURAxESPESSURA)   | UND  | 90   |  |
| 64 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. | UND  | 300  |  |
| 65 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853. | UND  | 150  |  |
| 66 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7,0L; COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 3 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853.  | UND  | 150  |  |
| 67 | COLETOR UNIVERSAL CAPACIDADE 80ML; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, VEDAÇÃO HERMÉTICA; BOCA LARGA; TAMPA ROSQUEÁVEL; COM PAZINHA   | UND  | 1700 |  |
| 68 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91CM X 91M4 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ALGODÃO ROLO 91M  | ROLO | 250  |  |
| 69 | COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS PCT C/10 UNDADES   | PCT  | 700  |  |




|    |  |      |      |  |
|----|--|------|------|--|
| 70 | CONE COM FURO EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, PARA TREINAMENTO FUNCIONAL. DIMENSÕES 13X13X23,5CM   | UND  | 80   |  |
| 71 | CONE DE PLÁSTICO EM PVC, CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 23CM   | UND  | 100  |  |
| 72 | CONE EM PVC, COR: LARANJA COM BRANCO. DIMENSÕES: 50cm  | UND  | 40   |  |
| 73 | CURETA DUPLA PARA MOLUSCO ABERTA: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.  | UND  | 2    |  |
| 74 | CURETA DUPLA PARA MOLUSCO FECHADA: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.   | UND  | 2    |  |
| 75 | DETECTOR FETAL PORTATIL - SONAR PORTÁTIL - SONAR MODELO PORTÁTIL, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, CABO EM FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONECTAVEL; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA. INCLUSO KIT DE BATERIA RECARREGÁVEL + CARREGADOR. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA. | UND  | 10   |  |
| 76 | DISCO DE EQUILIBRIO  | UND  | 20   |  |
| 77 | DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL: SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO PARA 900ML; INDICAÇÃO DE USO: SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL; POSSUI SISTEMA DE VÁLVULA E FECHAMENTO POR CHAVE; ACOMPANHA TAMPA PARA O RESERVATÓRIO E KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; DIMENSÕES: 23,5 CM (ALTURA) X 11 CM (LARGURA) X 12 CM (PROFUNDIDADE).  | UND  | 150  |  |
| 78 | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: DIMENSÕES (ALT.X LARG.X PROF.): 32 CM X 25CM X 13 CM; MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO; PESO: 0,488 GRS; ABERTURA: SISTEMA COM CHAVE; UTILIZAÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS  | UND  | 150  |  |
| 79 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO ADULTO DIMENSÕES: 44 X 32 MM   | UNID | 3000 |  |



|    |  |     |      |  |
|----|--|-----|------|--|
| 80 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISSO COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1.40M, ADAPTADOR LUAR MACHO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL, COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRECEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.   | UND | 1000 |  |
| 81 | EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL EM Y COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL C/ FILTRO HIDRÓFOTO DE 15 MICRÔMETROS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO C/ FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRÔMETROS), TRANSPARENTE CRISTAL C/ MICRO GOTEJADOR PARA 60 MICROGOTAS/ML; FLEXÍVEL E C/ PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME, TRANSPARENTE CRISTAL EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UND | 500  |  |
| 82 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, EQUIPO FOTOPROTETOR COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, PINÇA CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL E TAMPA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA.  | UND | 50   |  |
| 83 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA, SEM FOTOPROTETOR, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, PINÇA CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL E TAMPA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA.  | UND | 50   |  |
| 84 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA CÂMARA DUPLA 150 CM 0401G .CONECTA O RECIPIENTE DE SANGUE E DERIVADOS AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.- - EXTENSÃO EM PVC;. PACOTE C/ 50 UND  | PCT | 1    |  |
| 85 | ESCALDA DE AGILIDADE PARA CIRCUITO. MATERIAL: FITA DE NYLON E HASTES DE PVC. DIMENSÕES: 4mx47cm (COMPRIMENTOxLARGURA)  | UND | 4    |  |
| 86 | ESCALPE 21: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE  | CX  | 700  |  |



|    |  |      |      |  |  |
|----|--|------|------|--|--|
|    | <p>CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE</p>  |      |      |  |  |
| 87 | <p>ESCALPE 23: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p> | UNID | 7000 |  |  |
| 88 | <p>ESCALPE 25: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA,</p>  | UNID | 7000 |  |  |




|    |   |      |      |  |  |
|----|---|------|------|--|--|
|    | COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.  |      |      |  |  |
| 89 | ESCALPE 27: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 750  |  |  |
| 90 | ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICRO CERDAS EM NAYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18 CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  | UND  | 7000 |  |  |
| 91 | ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA A 2%, USO TÓPICO EXTERNO, UTILIZADO PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  | UND  | 20   |  |  |
| 92 | ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO TAMANHO INFANTIL  | UND  | 5    |  |  |
| 93 | ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO DE RAYON DE VISCOSE - NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO; ROLO MEDINDO 10CMX4,5, COM TAMPA E CARRETEL DE PLÁSTICO, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE   | ROLO | 100  |  |  |
| 94 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10CMX4,5COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA EM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICA, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE   | ROLO | 860  |  |  |
| 95 | ESPATULA DE AYRES PRODUZIDA COM MADEIRA; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRI.; MEDIDA APROXIMADA: 18 CM X 0,9 CM. PCT C/ 100 UND  | PCT  | 100  |  |  |



|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 96  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G<br>MEDINDO 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL<br>DOS ELEMENTOS ARTICULADOS        | UND  | 500  |  |
| 97  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M<br>MEDINDO 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL<br>DOS ELEMENTOS ARTICULADOS        | UND  | 3000 |  |
| 98  | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P<br>MEDINDO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA<br>PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL<br>DOS ELEMENTOS ARTICULADOS        | UND  | 2000 |  |
| 99  | ESTETOSCOPIO C/ 2 AUSCUTA COM AUSCUTA<br>ADULTO E PEDIÁTRICO; INCLUI OLIVAS E<br>DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES<br>FORMAS DE USO; TUBO DUPLO PARA AUSCULTA<br>MAIS PRECISA;          | UND  | 30   |  |
| 100 | FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS.<br>INTENSIDADE: MODERADA; DIMENSÕES:<br>1,5mX14cm (COMPRIMENTOxLARGURA)   | UND  | 120  |  |
| 101 | FILME P/ USG (PAPEL PARA VÍDEO PRINTER<br>TIPO S 110MM X 20M) NÃO FOSCO   | UND  | 90   |  |
| 102 | FILTRO BACTERIANO HME PARA VENTILÇÃO<br>MECÂNICA: CONECTOR<br>POLIPROPILENEO/MATERIAL FILTRANTE/PAPEL<br>HME / FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO   | UND  | 100  |  |
| 103 | FIO DE SUTURA ,NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO<br>PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM,<br>3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL  | UNID | 240  |  |
| 104 | FIO DE SUTURA ,NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO<br>PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM,<br>3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL  | UNID | 240  |  |
| 105 | FIO DE SUTURA ,NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO<br>PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM,<br>3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL  | UNID | 240  |  |
| 106 | FIO DE SUTURA ,NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO<br>PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM,<br>3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL  | UNID | 240  |  |
| 107 | FIO DE SUTURA ,NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO<br>PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM,<br>3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL  | UNID | 240  |  |
| 108 | FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 COM<br>AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2   | UNID | 24   |  |
| 109 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 COM<br>AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E 1/2  | UNID | 24   |  |
| 110 | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 COM<br>AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0 CM E 1/2 CX<br>C/24 UND  | CX   | 1    |  |
| 111 | FITA ADESIVA HOSPITALAR (25MMX50M):<br>FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR-<br>CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL<br>CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO<br>BUTADIENO. UMA DAS FACES DEVE CONTER | UND  | 700  |  |



|     |  |      |  |      |  |
|-----|--|------|--|------|--|
|     | MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA ACRÍLICA, NÃO DEVE BORRAR A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.  |      |  |      |  |
| 112 | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES E ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL, METIL PARABENO, 2 ANIDO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA. PH= 6,5 A 7,0 (NEUTRO). VALIDADE DE 2 ANOS.GL C/ 5 LTS  | GL   |  | 50   |  |
| 113 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  | UND  |  | 150  |  |
| 114 | GLUTARADEÍDO 2% EMBALAGEM COM 1LT + ATIVIDADOR   | UND  |  | 100  |  |
| 115 | HALTERES EMBORRACHADOS 0,5kg   | UNID |  | 100  |  |
| 116 | HALTERES EMBORRACHADOS 1kg   | UNID |  | 100  |  |
| 117 | HALTERES EMBORRACHADOS 2kg   | UNID |  | 60   |  |
| 118 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.  | UND  |  | 10   |  |
| 119 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.  | UND  |  | 5    |  |
| 120 | INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS C/ ALÇA P/ TRANSPORTE   | UND  |  | 4    |  |
| 121 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR  | UNID |  | 1000 |  |
| 122 | KIT 3 MINI BANDS DE EXERCÍCIO VOLLKE: MATERIAL: LÁTEX NÍVEIS DE INTENSIDADES: LEVE: AMARELO (60CM) MÉDIO: CINZA (62CM) FORTE: PRETO (62CM)   | KIT  |  | 5    |  |
| 123 | KIT DE PARTO PARA RESGATE CONTENDO: 01 LENÇOL PARA LOVAL DO PARTO P30; 01 AVENTAL PARA PARTEIRO P30; 02 PARES DE LUVAS DE LÁTEX; 02 CLAMPS PARA CORDÃO UMBILICAL; 01 BISTURI COM CABO PARA SECCIONAR O CORDÃO UMBILICAL; 02 ENVELOPES COM ALCOOL IODADO A 70% PARA ASSEPSIA; 01 ENVELOPE COM GASE PARA PROTEGER UMBIGO E ASSEPSIA VAGINAL; 01 APARA NENEN PARA PROTEÇÃO DO RECÉM | UND  |  | 2    |  |



|     |   |     |  |    |  |
|-----|---|-----|--|----|--|
|     | NASCIDO P30; 01 ABSORVENTE HOSPITALAR PARA PROTEÇÃO DA PARTURIENTE; 01 SACOLA BRANCA PARA RESÍDUOS CONTAMINATES PARA EXPURGO.   |     |  |    |  |
| 124 | KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL: 8 CONES DERMACATORIOS FURADOS TAMANHO: 24 CM; 4 ESTACAS PARA CONES COM FUROS. 4 BARRAS DE 80CM CADA. 10 CHAPEUS CHINES ;1 ESCADA DE AGILIDADE 4,5 METROS 10 DEGRAUS.  | KIT |  | 4  |  |
| 125 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;TAMANHO: MÉDIO                   | KIT |  | 1  |  |
| 126 | KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO.            | UND |  | 2  |  |
| 127 | KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MILLER RETA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO.               | UND |  | 2  |  |
| 128 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO   | KIT |  | 10 |  |
| 129 | KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO   | KIT |  | 10 |  |
| 130 | KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G; | UND |  | 2  |  |
| 131 | KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO                        | UND |  | 2  |  |



|     |  |  |      |       |  |
|-----|--|--|------|-------|--|
|     | MAGENTA: NOMINAL 300G;   |  |      |       |  |
| 132 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO  |  | UND  | 40    |  |
| 133 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL  |  | UND  | 40    |  |
| 134 | LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA N°23 CX C/100  |  | CX   | 50    |  |
| 135 | LAMPADA PARA INFRAVERMELHO   |  | UND  | 2     |  |
| 136 | LANCETAS COM PROTETOR DE PONTA, ESPESSURA ULTRA FINA COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR  |  | UNID | 60000 |  |
| 137 | LANTERNA CLÍNICA LED   |  | UND  | 30    |  |
| 138 | LIXEIRA COM PEDAL 20 L EM AÇO INOX   |  | UND  | 30    |  |
| 139 | LIXEIRA COM PEDAL 30 L EM AÇO INOX   |  | UND  | 20    |  |
| 140 | LIXEIRA COM PEDAL 40 L EM AÇO INOX   |  | UND  | 10    |  |
| 141 | LUPA REDONDA 3X LUZ FLUORESCENTE TRIPÉ BANDEJA EPOXI 220V.   |  | UND  | 1     |  |
| 142 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESPLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. |  | PAR  | 4000  |  |
| 143 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESPLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS  |  | PAR  | 6000  |  |



|     |   |  |     |      |  |
|-----|---|--|-----|------|--|
|     | DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO  |  |     |      |  |
| 144 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. |  | CX  | 4000 |  |
| 145 | LUVA DE TREINAMENTO DE REABILITAÇÃO AUXILIAR, MATERIAL: TELA MACIA/PANO DE MALHA, À PROVA D' ÁGUA DE SEDA, NYLON FITA ADESIVA COR:PRETO, TAMANHO: LIVRE   |  | UND | 5    |  |
| 146 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND   |  | CX  | 1000 |  |
| 147 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO   |  | CX  | 1000 |  |



|     |   |     |  |      |  |
|-----|---|-----|--|------|--|
|     | MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND  |     |  |      |  |
| 148 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND  | CX  |  | 1500 |  |
| 149 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND | CX  |  | 500  |  |
| 150 | MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 3,0 X 420,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.   | UND |  | 2    |  |
| 151 | MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 2,0 X 300,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.   | UND |  | 2    |  |
| 152 | MALETA PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL COM DIVISÓRIAS EM PLASTICO RESISTENTE; ESTOJO COM 2 BANDEJAS, 16 DIVISÕES E 2 MINI-ESTOJOS; FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO.  | UND |  | 12   |  |
| 153 | MARTELO DE BUCK 18CM CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E BORRACHA PRETA-CONTÉM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON.  | UND |  | 5    |  |
| 154 | MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO- ADULTO   | UND |  | 5    |  |
| 155 | MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM  | UND |  | 5    |  |



|     |  |     |      |  |  |
|-----|--|-----|------|--|--|
|     | OXIGÊNIO. INFANTIL   |     |      |  |  |
| 156 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 ADULTO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 1000ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.  | CX  | 3    |  |  |
| 157 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 INFANTIL - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.   | CX  | 3    |  |  |
| 158 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD INFANTIL VENTURI POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.   | UND | 10   |  |  |
| 159 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO ADULTO - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.  | UND | 50   |  |  |
| 160 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO INFANTIL - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.  | UND | 50   |  |  |
| 161 | MASCARA N95  | UND | 30   |  |  |
| 162 | MASCARA TNT DESCARTAVEL; TRIPLA CAMADA; FILTRO; BRANCA; COM ELASTICO CX C/50UND  | CX  | 1000 |  |  |
| 163 | MINI FAIXA ELASTICA CIRCULAR   | UND | 40   |  |  |
| 164 | MONITOR DE GLICOSE RESULTADO PRONTO EM 10 SEGUNDOS: VISOR DE LCD ; A FAIXA DE MEDIÇÃO É 1,1 MMOL/L 33,3 MMOL/L (20 MG/DL 600 MG/DL). OS ÚLTIMOS 200 RESULTADOS FICAM GRAVADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO. O PRODUTO AINDA EXIBE A DATA, HORA E O CÓDIGO DE CADA OPERAÇÃO; KIT VEM: O MONITOR, UM LANCETADOR, 10 LANCETAS DESCARTÁVEIS, 10 TIRAS DE TESTE DESCARTÁVEIS, 3 ML DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DO AÇÚCAR, E AS INSTRUÇÕES DE USO;  | UND | 300  |  |  |
| 165 | NEBULIZADOR / INALADOR PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: = 0,25 ML/MIN; TAMANHO DA PARTÍCULA: = 5 µM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; 220V. | UND | 20   |  |  |



|     |   |      |     |  |
|-----|---|------|-----|--|
| 166 | NEW SHAKER ( MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H <sup>2</sup> O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; COMPRIMENTO: 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 120G)   | UND  | 4   |  |
| 167 | ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES REGULÁVEIS   | UND  | 20  |  |
| 168 | OTOSCÓPIO EM LUZ BRANCA, COM ESPÉCULOS DIVERSOS TAMANHOS CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. VISOR; MÓVEL. LÂMPADA INCANDESCENTE REF. L-07 DE 2,5 V. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES COM ENCAIXE DE METAL CROMADO: -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,2 MM N° 2, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 9,54MM N° 5, COM REFORÇO METÁLICO. | UND  | 5   |  |
| 169 | OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO: TIPO DE TELA: TELA LED SPO2 VARIAÇÃO DE TELA: 0-100%, SPO2 FAIXA MEDIÇÃO: 70-99%, SPO2 PRECISÃO: 70-99% - ± 3% / 0-69% - NÃO DEFINIDO, SPO2, RESOLUÇÃO: 1%, FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM, FC FAIXA MEDIÇÃO: 30-235 BPM, FC PRECISÃO: 30-99BPM: ± 2BPM/100-235BPM: ± 2% FC RESOLUÇÃO: 1 BPM  | UND  | 5   |  |
| 170 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 10CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.   | ROLO | 100 |  |
| 171 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 15CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.   | ROLO | 70  |  |
| 172 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 20CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.   | UND  | 150 |  |
| 173 | PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 30CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP  | ROLO | 200 |  |
| 174 | PAPEL PARA ECG 40MM X30M  | ROLO | 20  |  |
| 175 | PAPEL PARA ECG 48MM X 30 M  | ROLO | 30  |  |
| 176 | PAPEL PARA ECG 80MM X30M  | ROLO | 100 |  |
| 177 | PEAK FLOW METER (CORPO: PLÁSTICO; BOCAL: PLÁSTICO (AUTOCLAVÁVEL ATÉ   | UND  | 3   |  |



|     |  |  |     |    |  |
|-----|--|--|-----|----|--|
|     | 134°C); BARRA INTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA: ATS, 60-900L/MIN PARA ADULTOS E CRIANÇAS; CALIBRAÇÃO: MANUAL; VÁLVULA UNI-DIRECIONAL: SILICONE (MINIMIZA RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS DIMENSÕES: 19,5X4,4CM (COMPRIMENTOXDIÂMETRO).               |  |     |    |  |
| 178 | PINÇA ADSON SERRILHADA 14 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   |  | UND | 20 |  |
| 179 | PINÇA CUSHING CURVA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   |  | UND | 20 |  |
| 180 | PINÇA CUSHING RETA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  |  | UND | 20 |  |
| 181 | PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA 18 CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  |  | UND | 20 |  |
| 182 | PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   |  | UND | 20 |  |
| 183 | PINÇA DE ADSON DENTE 14 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   |  | UND | 20 |  |
| 184 | PINÇA DE ADSON SERRILHADA 12 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  |  | UND | 20 |  |
| 185 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM, PONTA COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE                              |  | UND | 20 |  |
| 186 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERRILHA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   |  | UND | 20 |  |
| 187 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CURVA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  | UND | 20 |  |




|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 188 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT.                                 | UND  | 20   |  |
| 189 | PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND  | 20   |  |
| 190 | PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND  | 20   |  |
| 191 | PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, POSSUI TRAVA PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.              | UND  | 20   |  |
| 192 | PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 20   |  |
| 193 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA SERRILHADA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 20   |  |
| 194 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL PONTA SERILLHADA, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND  | 20   |  |
| 195 | PORTA LAMINA REDONDO LT 3 RANHURAS C/ TAMPA ROSQUEADA  | UND  | 1200 |  |
| 196 | PRANCHA RIGIDA EM PLASTICO   | UND  | 3    |  |
| 197 | PRATO DEMARCATÓRIO PARA CIRCUITO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO, CORES VARIADAS. DIMENSÕES: 19cmX5cm (ALTURAxBASE)   | UND  | 120  |  |
| 198 | PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO   | UNID | 1728 |  |
| 199 | PROTECTOR LATERAL DE CABEÇA LIPOBLOC   | UND  | 10   |  |
| 200 | REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA OXIGENIO, VÁLVULA DO PACIENTE TRANSPARENTE, COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA E COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL); VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H2O; MASCARA             | UND  | 3    |  |




|     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|
|     | DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA, MODELO ADULTO; VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO.  |     |  |     |  |
| 201 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO ( VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; TAMANHOS 2700 ML)  | UND |  | 2   |  |
| 202 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL REUTILIZÁVEL, BOLSA, MÁSCARA, TUBO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA POP-OFF   | UND |  | 3   |  |
| 203 | RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO  | UND |  | 6   |  |
| 204 | SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X3,0 ATÉ 4,5; ESCALA DE 100 UNDADES; SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊBOLO. CILINDRO - COMPOSTO DE CORPO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS - COMPOSTO DE PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGUIR. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. | CX  |  | 400 |  |
| 205 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 10ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM  | CX  |  | 300 |  |



|     |   |  |    |     |  |
|-----|---|--|----|-----|--|
|     | TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND  |  |    |     |  |
| 206 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 20ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/50UND  |  | CX | 300 |  |
| 207 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 3ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND |  | CX | 200 |  |
| 208 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 5ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO  |  | CX | 75  |  |



|     |  |      |  |    |  |
|-----|--|------|--|----|--|
|     | DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND  |      |  |    |  |
| 209 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 60ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. | UNID |  | 75 |  |
| 210 | SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H <sup>2</sup> O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; ESFERA: 1,9CM; APARELHO MONTADO: 14CM; PESO: 66G)   | CX   |  | 3  |  |
| 211 | SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% USO TÓPICO EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE   | CX   |  | 20 |  |




|     | FABRICAÇÃO E VALIDADE.   |  |      |     |  |
|-----|--|--|------|-----|--|
| 212 | SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE 1000ML-<br>PARA DEGERMAÇÃO DA PELE, CONTENDO PVPI<br>A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADA<br>A TENSOATIVO, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA,<br>ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO,<br>FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE PARA<br>DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE<br>CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.   |  | CX   | 150 |  |
| 213 | SOLUÇÃO DEGERMANTE COM CLOREXIDINA 2%,<br>USO TÓPICO EXTERNO, EMBALAGEM DE<br>1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA<br>VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O<br>NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA<br>DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  |  | CX   | 17  |  |
| 214 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA DE<br>INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E ENDOSCÓPIO,<br>COM NO MÍNIMO 05 ENZIMAS; DETERGENTE<br>NÃO-IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO,<br>BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSÍVEL PARA<br>METAIS, PARA SER UTILIZADO EM<br>TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA, PARA<br>PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU<br>AUTOMATIZADA, DE AÇÃO RÁPIDA, DILUIÇÃO<br>DE NO MÍNIMO 0,5 A 5ML/L DE ACORDO COM<br>O GRAU DE SUJIDADE EM EMBALAGEM DE 1LT |  | CX   | 60  |  |
| 215 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10   |  | UND  | 100 |  |
| 216 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12   |  | UND  | 100 |  |
| 217 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14   |  | UND  | 100 |  |
| 218 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6  |  | UND  | 100 |  |
| 219 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8  |  | UND  | 100 |  |
| 220 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5  |  | UND  | 15  |  |
| 221 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,5   |  | UND  | 15  |  |
| 222 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,0   |  | UNID | 15  |  |
| 223 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,5   |  | UNID | 15  |  |
| 224 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,0   |  | UNID | 15  |  |
| 225 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,5   |  | UND  | 15  |  |
| 226 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.2,0  |  | UND  | 15  |  |
| 227 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.3,0  |  | UND  | 15  |  |
| 228 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0   |  | UND  | 15  |  |
| 229 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0   |  | UND  | 15  |  |
| 230 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5   |  | UND  | 20  |  |
| 231 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,0   |  | UND  | 20  |  |
| 232 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,5   |  | UND  | 20  |  |
| 233 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,5   |  | UND  | 15  |  |
| 234 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.08 CX C10 UND   |  | CX   | 2   |  |



|     |  |      |        |  |
|-----|--|------|--------|--|
| 235 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 CX C10 UND   | CX   | 2      |  |
| 236 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 CX C10 UND   | CX   | 2      |  |
| 237 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 CX C10 UND   | CX   | 2      |  |
| 238 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 CX C/10 UND  | CX   | 2      |  |
| 239 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 CX C/10 UND  | CX   | 1      |  |
| 240 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 CX C/10 UND  | CX   | 1      |  |
| 241 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 082 PCT/10   | PCT  | 5      |  |
| 242 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 243 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12 PCT/10  | CX   | 5      |  |
| 244 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 PCT/10  | CX   | 5      |  |
| 245 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 PCT/10  | CX   | 5      |  |
| 246 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 PCT/10  | CX   | 5      |  |
| 247 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 PCT/10  | CX   | 5      |  |
| 248 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 249 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 250 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 251 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 252 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 253 | SONDA NASOGASTRICA N° LONGA 16 PCT/10  | PCT  | 5      |  |
| 254 | SONDA URETRAL N° 04  | UNID | 100    |  |
| 255 | SONDA URETRAL N° 06  | UNID | 100    |  |
| 256 | SONDA URETRAL N° 10  | UNID | 5000   |  |
| 257 | SONDA URETRAL N° 12  | UNID | 100000 |  |
| 258 | SONDA URETRAL N°08   | UNID | 500    |  |
| 259 | STEP AERÓBICO EM EVA. DIMENSÕES:<br>60cmX28CMX10cm<br>(COMPRIMENTOxLARGURAxALTURA)   | UNID | 50     |  |
| 260 | SUPORTE DE PAREDE INDIVIDUAL PARA BOLA SUIÇA COM TAMANHO DE 0,63 X 0,43 X 0,03 ( CXLXA ) DIÂMETRO PARA APOIO DA BOLA DE 65 CM, DISTANCIA DO ARCO ATÉ A FIXAÇÃO NA PAREDE DE 20 CM E SUPORTE DE PESO PARA QUALQUER TAMANHO DE BOLA SUIÇA ( 45 CM 55 CM 65 CM 75 CM 85 CM ). CARACTERÍSTICAS:. COR: BRANCO. FIXAÇÃO: PAREDE. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: PARA ORGANIZAÇÃO DE SUA ACADEMIA OU CLINICA ESTE SUPORTE É IDEAL PARA COLOCAR AS BOLAS SUIÇA,ALÉM DE VALORIZAR MAIS OS ESPAÇOS EM SUA ACADEMIA OU CLINICA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL. MATERIAL: FERRO. PINTURA: ELETROSTÁTICA. DIÂMETRO: 40 CM. DIMENSÕES: 0,63 X 0,43 X 0,03 ( CXLXA ). | UNID | 10     |  |



|     |   |      |     |  |
|-----|---|------|-----|--|
| 261 | SUPOORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 13LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)  | UNID | 20  |  |
| 262 | SUPOORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 20LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)  | UNID | 5   |  |
| 263 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AZUL   | UNID | 5   |  |
| 264 | TALA ARAMÁVEL L PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA ROXA   | UND  | 5   |  |
| 265 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AMARELA  | UND  | 5   |  |
| 266 | TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA LARANJA  | UND  | 5   |  |
| 267 | TALA MOLDÁVE ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA VERDE  | UND  | 5   |  |
| 268 | TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL.   | UND  | 40  |  |
| 269 | TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO DUPLO; BRAÇADEIRA EM ALGODÃO, FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 7 ANOS; MANGUITO EM PVC.  | UND  | 14  |  |
| 270 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE RÍGIDA; ALARME SONORO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À QUEDAS.   | UND  | 100 |  |
| 271 | TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO E EXTERNO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR. VISUALIZAÇÃO DAS DUAS TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA COM ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°C A +70°C); MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ESCALA INTERNA: -20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; - RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA; | UND  | 30  |  |
| 272 | TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM DE USO GERAL. PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. PONTA ROMBA/ROMBA. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.  | UND  | 20  |  |
| 273 | TESOURA DE RESGATE DE AÇO, 19 CM, COM PROTETOR PARA NÃO CORTAR A PELE DURANTE O PROCEDIMENTO, CURVATURA QUE FACILITA O CORTE AGILIZANDO O PROCESSO, COM CABO EM POLIPROPILENO E PEGADA ANATÔMICA,   | UND  | 2   |  |



|     |   |  |       |      |  |
|-----|---|--|-------|------|--|
|     | DENTE SERRILHADO EM UM DOS LADOS PARA FACILITAR O CORTE DE TECIDOS MAIS ESPESSOS ORIFÍCIO PRÓXIMO AO CABO PARA CORTAR CABOS DE PEQUENA ESPESSURA  |  |       |      |  |
| 274 | TESOURA MAYO CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA  |  | UND   | 12   |  |
| 275 | TESOURA MAYO RETA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA   |  | UND   | 12   |  |
| 276 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   |  | UND   | 12   |  |
| 277 | TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |  | UND   | 12   |  |
| 278 | TESOURA PARA BANDAGEM ROMBA/ROMBA 19 CM, LÂMINA ENDURECIDA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDAS CERRILHADAS PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES, LÂMINAS TEMPERADAS, GRADE DE ANEL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADA PARA CORTAR TECIDOS E FIOS COM PONTA ROMBA                                     |  | UND   | 3    |  |
| 279 | THERA BAND FORTE  |  | UND   | 10   |  |
| 280 | THERA BAND FRACO  |  | UND   | 10   |  |
| 281 | THERA BAND MODERADO   |  | UND   | 10   |  |
| 282 | TIRA PARA TESTE DE GLICOSE COMPATÍVEL COM O MONITOR JÁ EXISTENTE NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE SUS (MONITOR DE GLICOSE FÁCIL TRUE READ NIPRO); CAIXA COM 50 UNIDADES; AMOSTRA DE SANGUE PEQUENA; FÁCIL MANUSEIO; RESULTADOS RÁPIDOS; REAGENTES: GLICOSE-OXIDASE, MEDIADORES, SOLUÇÕES-TAMPÃO E ESTABILIZANTES. |  | CX    | 1500 |  |
| 283 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (0,5kg)   |  | PARES | 60   |  |
| 284 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (1kg)   |  | PARES | 60   |  |
| 285 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (2kg)   |  | PARES | 60   |  |



|     |   |       |     |  |  |
|-----|---|-------|-----|--|--|
| 286 | TORNOZELEIRAS PARA EXERCÍCIOS REVESTIDAS EM NYLON COM FECHAMEWNTO EM VELCRO (4kg)   | PARES | 20  |  |  |
| 287 | TOUCA SANFONADA E COM ELÁSTICO; GRAMATURA 10; COR BRANCA;TNT; TAMANHO: 45 X 52 CM; DESCARTÁVEIS, INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO PCT C/100 | PCT   | 700 |  |  |
| 288 | TUBO LATEX REF N° 200 NÃO ESTÉRIL COR AMARELA PCT C/15MTS   | PCT   | 10  |  |  |
| 289 | VOLDYNE ADULTO (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML)   | UNID  | 3   |  |  |
| 290 | VOLDYNE INFANTIL (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 2.500ML; BOCA DESTACÁVEL)                                       | UNID  | 3   |  |  |
| 291 | BOLSA PARA COLOSTOMIA PRÉ CORTADA 1 PEÇA - DRENAVEL CX C/10 UND   | CX    | 30  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

CNPJ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável